

Console DS

In questa pagina potete trovare le immagini e le caratteristiche tecniche dei vari modelli di Nintendo DS che si sono susseguiti a partire dal 2005 ed i loro manuali d'uso in italiano (quando possibile).

INFORMAZIONE: Per visualizzare i manuali è necessario avere installato nel PC un lettore di documenti **.pdf** se non lo avete vi consigliamo di installare l'ottimo e leggero [PDF-XChange Viewer](#) ([QUI](#) il mirror Uploadable)

[NINTENDO DS \(Chiamato anche DS fat o DS ciccio\)](#)



Data di uscita in europa: 11 marzo 2005

[CARATTERISTICHE TECNICHE ▲](#)

- **Dimensioni (chiuso):** 14,86 x 8,46 x 2,87 cm
- **Peso:** 275g
- **Schermo superiore:** LCD retroilluminato da 3 pollici, risoluzione 256X192 e 0.24 mm dot pitch.
- **Schermo inferiore:** Come lo schermo superiore, ma con uno touch screen analogico trasparente.
- **Colori visualizzabili:** Fino a 260.000
- **Wireless:** IEEE 802.11b e formato proprietario Nintendo. Copertura massima da 10 a 30m
- **Controlli:** Touch screen, microfono, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start e Select, pulsanti L/R dorsali, slider volume.
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo DS, Slot per schede di gioco Game Boy Advance, Presa per cuffie, presa per caricabatterie.
- **Processori:** Un ARM9E 32 bit @67MHz e un ARM7TDMI 32 bit @33MHz. Il primo è dedicato al rendering delle scene in 3 dimensioni, mentre il secondo per quelle bidimensionali e per la retrocompatibilità con il Game Boy Advance.
- **Memoria:** 4 MB di RAM, 256 kB di memoria flash.
- **Sonoro:** Altoparlanti stereo virtual surround.
- **Batteria:** Agli ioni di litio da 850 mAh, autonomia 6-10 ore di gioco con un tempo di ricarica di 4 ore. Modalità sleep chiudendo la console.
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.

- **Colori disponibili:** Argento, Blu, Rosa.
- **Note:** Successore del [Game Boy Advance](#) dal design simile al Nintendo [Game & Watch](#).

MANUALI DISPONIBILI ▲

- [Manuale d'uso in italiano](#)

NINTENDO DS Lite



Data di uscita in europa: 23 giugno 2006

CARATTERISTICHE TECNICHE ▲

- **Dimensioni (chiuso):** 13,3 x 7,39 x 2,15 cm
- **Peso:** 218g
- **Schermo superiore:** LCD retroilluminato da 3 pollici, risoluzione 256X192 e 0.24 mm dot pitch.
- **Schermo inferiore:** Come lo schermo superiore, ma con uno touch screen analogico trasparente.
- **Colori visualizzabili:** Fino a 260.000
- **Wireless:** IEEE 802.11b e formato proprietario Nintendo. Copertura massima da 10 a 30m
- **Controlli:** Touch screen, microfono, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start e Select, pulsanti L/R dorsali, slider volume.
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo DS, Slot per schede di gioco Game Boy Advance, Presa per cuffie, presa per caricabatterie.
- **Processori:** Un ARM9E 32 bit @67MHz e un ARM7TDMI 32 bit @33MHz. Il primo è dedicato al rendering delle scene in 3 dimensioni, mentre il secondo per quelle bidimensionali e per la retrocompatibilità con il Game Boy Advance.
- **Memoria:** 4 MB di RAM, 256 kB di memoria flash.
- **Sonoro:** Altoparlanti stereo virtual surround.
- **Batteria:** Agli ioni di litio da 1000 mAh, autonomia 5-8 ore di gioco (alla massima luminosità) con un tempo di ricarica di 3 ore. Modalità sleep chiudendo la console.
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
- **Colori disponibili:** bianco, nero, rosa, blu, azzurro, rosso, verde, argento.

- **Note:** Il DS Lite è il restyling del DS. L'unica differenza significativa oltre al design, sono gli schermi più luminosi rispetto al modello originale.

MANUALI DISPONIBILI ▲

- [Manuale d'uso in italiano](#)

NINTENDO DSi



Data di uscita in europa: 3 aprile 2009

CARATTERISTICHE TECNICHE ▲

- **Dimensioni (chiuso):** 13,7 x 7,49 x 1,89 cm
- **Peso:** 214g
- **Schermo superiore:** LCD retroilluminato da 3,25 pollici, risoluzione 256X192 e 0.24 mm dot pitch.
- **Schermo inferiore:** Come lo schermo superiore, ma con uno touch screen analogico trasparente.
- **Colori visualizzabili:** Fino a 260.000
- **Wireless:** IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo. Copertura massima da 10 a 30m
- **Controlli:** Touch screen, microfono, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start e Select, pulsanti L/R dorsali, slider volume.
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo DS, Slot per Schede SD, Presa per cuffie, presa per caricabatterie.
- **Processori:** Un ARM9E 32 bit @133MHz e un ARM7TDMI 32 bit @33MHz. Il primo è dedicato al rendering delle scene in 3 dimensioni, mentre il secondo per quelle bidimensionali.
- **Memoria:** 16 MB di RAM, 256 MB di memoria flash.
- **Fotocamera:** Una interna ed una esterna entrambe VGA da 640x480 pixel (0.3 megapixel)
- **Sonoro:** Altoparlanti stereo virtual surround.
- **Batteria:** Agli ioni di litio da 840 mAh, autonomia 3-4 ore di gioco (alla massima luminosità) con un tempo di ricarica di 2 ore e 30. Modalità sleep chiudendo la console.
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.

- **Colori disponibili:** bianco, nero, azzurro, blu metallizzato, rosso.
- **Note:** Successore del DS Lite. Lo Slot 2 frontale per utilizzare i giochi Del Game Boy Advance non esiste più. Il DSi è il primo modello della famiglia DS ad avere un Firmware aggiornabile ed una dashboard simile per funzioni ed aspetto a quella della Wii.

MANUALI DISPONIBILI ▲

- [Manuale d'uso in italiano](#)
- [Guida rapida in italiano](#)

NINTENDO DSi XL



Data di uscita in europa: 5 marzo 2010

CARATTERISTICHE TECNICHE ▲

- **Dimensioni (chiuso):** 16,1 x 9,14 x 2,12 cm
- **Peso:** 314g
- **Schermo superiore:** LCD retroilluminato da 4,2 pollici, risoluzione 256X192 e 0.24 mm dot pitch.
- **Schermo inferiore:** Come lo schermo superiore, ma con uno touch screen analogico trasparente.
- **Colori visualizzabili:** Fino a 260.000
- **Wireless:** IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo. Copertura massima da 10 a 30m
- **Controlli:** Touch screen, microfono, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start e Select, pulsanti L/R dorsali, slider volume.
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo DS, Slot per Schede SD, Presa per cuffie, presa per caricabatterie.
- **Processori:** Un ARM9E 32 bit @133MHz e un ARM7TDMI 32 bit @33MHz. Il primo è dedicato al rendering delle scene in 3 dimensioni, mentre il secondo per quelle bidimensionali.
- **Memoria:** 16 MB di RAM, 256 MB di memoria flash.
- **Fotocamera:** Una interna ed una esterna entrambe VGA da 640x480 pixel (0.3 megapixel)
- **Sonoro:** Altoparlanti stereo virtual surround.

- **Batteria:** Agli ioni di litio da 1050 mAh, autonomia 4-5 ore di gioco (alla massima luminosità) con un tempo di ricarica di 3 ore. Modalità sleep chiudendo la console.
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
- **Colori disponibili:** rosso vinaccia, marrone scuro, blu e nero, bianco.
- **Note:** Il DSi XL è identico al DSi tranne che per le dimensioni e la batteria.

MANUALI DISPONIBILI ▲

- [Manuale d'uso in italiano](#)

NINTENDO 3DS



Data di uscita in europa: 25 marzo 2011

CARATTERISTICHE TECNICHE ▲

- **Dimensioni (chiuso):** 13,4 x 7,4 x 2,1 cm
- **Peso:** 235g
- **Schermo superiore:** LCD autostereoscopico da 3,53 pollici in formato 5:3, risoluzione 800X240 (400×240 con 3D attivato)
- **Schermo inferiore:** Touchscreen da 3,02 pollici con risoluzione 320×240.
- **Colori visualizzabili:** 16,7 milioni
- **Wireless:** Infrarossi, IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo con Copertura massima da 10 a 30m
- **Controlli:** Touch screen, microfono, circle pad, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start, Select ed Home, pulsanti L/R dorsali, slider per regolare l'effetto 3D, slider volume ed interruttore wireless.
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, Slot per Schede SD, Presa per cuffie, Presa per base di ricarica e per caricabatterie.
- **Sensori:** Accelerometro, Giroscopio
- **CPU:** ARM11 Dual-core @266MHz.
- **GPU:** DMP PICA200 @200Mhz con 4MB di RAM accelerata dedicata.
- **Memoria:** 128 MB di RAM, 1 GB di memoria flash.
- **Fotocamera:** Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)

- **Sonoro:** Altoparlanti stereo virtual surround.
- **Batteria:** Agli ioni di litio da 1300 mAh, autonomia 3-5 ore di gioco (alla massima luminosità e con il 3D attivo) con un tempo di ricarica di 3 ore e mezza. Modalità sleep chiudendo la console.
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
- **Colori disponibili:** cosmo black, rosso metallico, rosa corallo, bianco ghiaccio, aqua blue.
- **Note:** Successore del DSi. Anche se il 3DS è una console tutta nuova, permette ancora di utilizzare le cartucce del vecchio Nintendo DS e DSi.

MANUALI DISPONIBILI ▲

- [Manuale d'uso in italiano](#)
- [Guida rapida in italiano](#)

NINTENDO 3DS XL



Data di uscita in europa: 28 luglio 2012

CARATTERISTICHE TECNICHE ▲

- **Dimensioni (chiuso):** 15,6 x 9,3 x 2,2 cm
- **Peso:** 336g
- **Schermo superiore:** Autostereoscopico da 4,88 pollici in formato 5:3, risoluzione 800X240 (400x240 con 3D attivato)
- **Schermo inferiore:** Touchscreen da 4,18 pollici con risoluzione 320x240.
- **Colori visualizzabili:** 16,7 milioni
- **Wireless:** Infrarossi, IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo con Copertura massima da 10 a 30m
- **Controlli:** Touch screen, microfono, circle pad, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start, Select ed Home, pulsanti L/R dorsali, slider per regolare l'effetto 3D, slider volume ed interruttore wireless.
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, Slot per Schede SD, Presa per cuffie, Presa per base di ricarica e per caricabatterie.
- **Sensori:** Accelerometro, Giroscopio

- **CPU:** ARM11 Dual-core @266MHz.
- **GPU:** DMP PICA200 @200Mhz con 4MB di RAM accelerata dedicata.
- **Memoria:** 128 MB di RAM, 1 GB di memoria flash.
- **Fotocamera:** Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
- **Sonoro:** Altoparlanti stereo virtual surround.
- **Batteria:** Agli ioni di litio da 1750 mAh, autonomia 4-6 ore di gioco (alla massima luminosità e con 3D attivo) con un tempo di ricarica di 4 ore. Modalità sleep chiudendo la console.
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
- **Colori disponibili:** Nero, Grigio e nero, rosso e nero, blu e nero, bianco, rosa.
- **Note:** Il 3DS XL è identico al 3DS tranne che per le dimensioni e la batteria.

MANUALI DISPONIBILI ▲

- [Manuale d'uso in italiano](#)

NINTENDO 2DS



Data di uscita in europa: 12 ottobre 2013

CARATTERISTICHE TECNICHE ▲

- **Dimensioni:** 14,4 x 12,7 x 2,03 cm
- **Peso:** 260g
- **Schermo superiore:** LCD da 3,52 pollici in formato 5:3, risoluzione 800X240
- **Schermo inferiore:** Touchscreen da 3,02 pollici con risoluzione 320×240.
- **Colori visualizzabili:** 16,7 milioni
- **Wireless:** Infrarossi, IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo con Copertura massima da 10 a 30m
- **Controlli:** Touch screen, microfono, circle pad, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start, Select ed Home, pulsanti L/R dorsali, slider volume, interruttore modalità sleep ed interruttore wireless.
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, slot per Schede SD, Presa per cuffie, Presa per caricabatterie.

- **Sensori:** Accelerometro, Giroscopio.
- **CPU:** ARM11 Dual-core @266MHz.
- **GPU:** DMP PICA200 @200Mhz con 4MB di RAM accelerata dedicata.
- **Memoria:** 128 MB di RAM, 1 GB di memoria flash.
- **Fotocamera:** Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
- **Sonoro:** Altoparlante mono sul frontale (suono stereo solo usando le cuffie).
- **Batteria:** Agli ioni di litio da 1300 mAh, autonomia 4-6 ore di gioco (alla massima luminosità con un tempo di ricarica di 3 ore e mezza. Modalità sleep attraverso l'apposito interruttore.
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
- **Colori disponibili:** nero e blu, nero e rosso, bianco e rosso.
- **Note:** Il 2DS è un restyling del 3DS senza apertura a conchiglia e senza 3D (i giochi per 3DS sono comunque perfettamente compatibili, così come quelli per DSi e per DS). Probabilmente l'intenzione della Nintendo era di offrire un prodotto robusto e sicuro adatto ad un pubblico molto giovane.

[MANUALI DISPONIBILI ▲](#)

- [Manuale d'uso in inglese](#)

[NEW NINTENDO 3DS](#)



Data di uscita in europa: 13 febbraio 2015

[CARATTERISTICHE TECNICHE ▲](#)

- **Dimensioni:** 14,2 x 8,6 x 2,16 cm
- **Peso:** 253g
- **Schermo superiore:** LCD Autostereoscopico da 3,88 pollici in formato 5:3, risoluzione 800X240 (400×240 con 3D attivato)
- **Schermo inferiore:** Touchscreen da 3,33 pollici con risoluzione 320×240.
- **Colori visualizzabili:** 16,7 milioni
- **Wireless:** Infrarossi, IEEE 802.11b/g, NFC e formato proprietario Nintendo con copertura massima da 10 a 30m

- **Controlli:** Touch screen, microfono, circle pad, c-stick, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start/Select, pulsante Home, pulsanti L/R e ZL/ZR dorsali, slider volume, slider effetto 3D
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, Slot per schede Micro SD, Presa per cuffie, Presa per base di ricarica e per caricabatterie.
- **Sensori:** Accelerometro, Giroscopio, Face-Training, Luminosità Ambientale.
- **CPU:** ARM11 Quad-core @268MHz (un core riservato al sistema operativo).
- **GPU:** DMP PICA200 @200Mhz con 10MB di RAM accelerata dedicata.
- **Memoria:** 256MB Ram con 64MB riservati al sistema operativo, 1 GB di memoria flash.
- **Fotocamera:** Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
- **Sonoro:** Altoparlanti stereo virtual surround ai lati dello schermo superiore.
- **Batteria:** Agli ioni di litio da 1400 mAh, autonomia 3,5-6 ore di gioco (alla massima luminosità con un tempo di ricarica di 3 ore e mezza. Modalità sleep chiudendo la console)
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
- **Colori disponibili:** Bianco, Nero + cover intercambiabili.
- **Note:** Successore del 3DS offre oltre ad un processore più potente, un effetto 3D migliorato e “stabilizzato” grazie al sensore per il rilevamento del volto. Rispetto al predecessore sono da notare i controlli aggiuntivi implementati (pulsanti ZR/ZL dorsali e c-stick superiore) l’assenza di un pulsante per disattivare il wi-fi, ed il passaggio alle schede Micro SD (con slot posizionato sotto la cover inferiore)

MANUALI DISPONIBILI ▲

- [Manuale d’uso in italiano](#)
- [Guida rapida in italiano](#)

NEW NINTENDO 3DS XL



Data di uscita in europa: 13 febbraio 2015

CARATTERISTICHE TECNICHE ▲

- **Dimensioni:** 16,0 x 9,35 x 2,15 cm
- **Peso:** 329g
- **Schermo superiore:** LCD Autostereoscopico da 4,88 pollici in formato 5:3, risoluzione 800X240 (400×240 con 3D attivato)
- **Schermo inferiore:** Touchscreen da 4,18 pollici con risoluzione 320×240.
- **Colori visualizzabili:** 16,7 milioni
- **Wireless:** Infrarossi, IEEE 802.11b/g, NFC e formato proprietario Nintendo con copertura massima da 10 a 30m
- **Controlli:** Touch screen, microfono, circle pad, c-stick, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti Start/Select, pulsante Home, pulsanti L/R e ZL/ZR dorsali, slider volume, slider effetto 3D
- **Connettori:** Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, Slot per schede Micro SD, Presa per cuffie, Presa per base di ricarica e per caricabatterie.
- **Sensori:** Accelerometro, Giroscopio, Face-Training, Luminosità Ambientale.
- **CPU:** ARM11 Quad-core @268MHz (un core riservato al sistema operativo).
- **GPU:** DMP PICA200 @200Mhz con 10MB di RAM accelerata dedicata.
- **Memoria:** 256MB Ram con 64MB riservati al sistema operativo, 1 GB di memoria flash.
- **Fotocamera:** Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
- **Sonoro:** Altoparlanti stereo virtual surround ai lati dello schermo superiore.
- **Batteria:** Agli ioni di litio da 1750 mAh, autonomia 3,5-7 ore di gioco (alla massima luminosità con un tempo di ricarica di 3 ore e mezza. Modalità sleep chiudendo la console)
- **Lingue:** Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
- **Colori disponibili:** Blu metallico, Nero metallico.
- **Note:** Il NEW 3DS XL è identico al NEW 3DS tranne che per le dimensioni e la batteria.

[MANUALI DISPONIBILI ▲](#)

- [Manuale d'uso in italiano](#)
- [Guida rapida in italiano](#)